

Koppelingen systeem Bauer

N.b. M-koppeling = moederdeel = koppeling zonder klauwen.
V- koppeling = vaderdeel = koppeling met klauwen.

Syst. Bauer V-koppeling tule gegalvaniseerd type S77


artikelnr.	maat "	V-deel mm.	pilaar mm.
2715050	2	50	50
2716370	2 1/2	70	63
2717570	3	70	76
2717589	3	89	76
27190108	3 1/2	108	89
271100108	4	108	100
271125133	5	133	125
271150159	6	159	150
271200216	8	216	200



Syst. Bauer V-koppeling voor klemschaalmontage type SK77

excl. klemschalen.

artikelnr.	maat "	V-deel mm.	pilaar mm.	artikelnr. klemschaal
2717589K	3	89	75	4720075
271100108K	4	108	100	4720100
271125133K	5	133	125	4720125
271150159K	6	159	150	4720150



Syst. Bauer V-koppeling met draad gegalvaniseerd type S74

artikelnr.	buiten draad "	V-deel mm.
2720200	2	50
2720300	3	89
2720400	4	108
2720500	5	133
2720600	6	159



Syst. Bauer M-koppeling tule gegalvaniseerd type S78

artikelnr.	maat "	M-deel mm.	pilaar mm.
2815050	2	50	50
2816370	2 1/2	70	63
2817570	3	70	76
2817589	3	89	76
28190108	3 1/2	108	89
281100108	4	108	100
281125133	5	133	125
281150159	6	159	150
281200216	8	216	200



Syst. Bauer M-koppeling voor klemschaalmontage type SK78

excl. klemschalen.

artikelnr.	maat "	M-deel mm.	pilaar mm.	artikelnr. klemschaal
2817589K	3	89	75	4720075
281100108K	4	108	100	4720100
281125133K	5	133	125	4720125
281150159K	6	159	150	4720150




Syst. Bauer M-koppeling met draad gegalvaniseerd type S75

artikelnr.	buiten draad "	M-deel mm.
2820200	2	50
2820300	3	89
2820400	4	108
2820500	5	133
2820600	6	159




Syst. Bauer knevel voor V-koppeling type S2

artikelnr.	maat "	V-deel mm.
2740050	2	50
2740070	2 1/2	70
2740089	3	89
2740108	4	108
2740133	5	133
2740159	6	159
2740216	8	216



Syst. Bauer V-koppeling lasbol compleet met knevel

artikelnr.	maat "	V-deel mm.	buismaat mm.	Opmerking
2730050	2	50	50	incl. knevel
2730070	2 1/2	70	70	incl. knevel
2730089	3	89	89	incl. knevel
2730108	4	108	108	incl. knevel
2730133	5	133	133	incl. knevel
2730159	6	159	159	incl. knevel
2730216	8	216	216	incl. knevel



Syst. Bauer V-koppeling lasdeel type S1

Excl. knevel

artikelnr.	maat "	V-deel mm.	buismaat mm.	Opmerking
2730050B	2	50	50	incl. knevel
2730070B	2 1/2	70	70	incl. knevel
2730089B	3	89	89	incl. knevel
2730108B	4	108	108	incl. knevel
2730133B	5	133	133	incl. knevel
2730159B	6	159	159	incl. knevel
2730216B	8	216	216	incl. knevel



Syst. Bauer M-koppeling lasdeel type S3

artikelnr.	maat "	M-deel mm.	buismaat mm.
2830050	2	50	50
2830070	2 1/2	70	70
2830089	3	89	89
2830108	4	108	108
2830133	5	133	133
2830159	6	159	159
2830216	8	216	216

**Syst. Bauer rubber O-ring SBR voor M-koppeling type S4**

artikelnr.	maat "	M-deel mm.
2860050	2	50
2860070	2 1/2	70
2860089	3	89
2860108	4	108
2860133	5	133
2860159	6	159
2860216	8	216



NBR ring S5 op aanvraag.


Koppelingen systeem Sferico

Deze koppeling is ook bekend als Italiaanse koppeling.

N.b. M-koppeling = moederdeel = koppeling met klauwen.
V- koppeling = vaderdeel = koppeling zonder klauwen.


Syst. Sferico M-koppeling tule gegalvaniseerd

artikelnr.	maat "	M-deel mm.	pilaar mm.
2958080	3	80	76
295100100	4	100	100
295120125	5	120	125
295150150	6	150	150




Syst. Sferico M-koppeling met draad gegalvaniseerd

artikelnr.	buiten draad "	M-deel mm.
2970080	3	80
2970100	4	100
2970120	5	120
2970150	6	150




Syst. Sferico V-koppeling tule gegalvaniseerd

artikelnr.	maat "	V-deel mm.	pilaar mm.
2968080	3	80	76
296100100	4	100	100
296120125	5	120	125
296150150	6	150	150



Syst. Sferico V-koppeling met draad gegalvaniseerd

artikelnr.	buiten draad "	V-deel mm.
2980080	3	80
2980100	4	100
2980120	5	120
2980150	6	150




Syst. Sferico rubber O-ring SBR voor M-koppeling

artikelnr.	maat "	M-deel mm.
2990080	3	80
2990100	4	100
2990120	5	120
2990150	6	150



Syst. Sferico M-koppeling lasdeel

artikelnr.	maat "	M-deel mm.
2950080	3	80
2950100	4	100
2950120	5	120
2950150	6	150

**Syst. Sferico V-koppeling lasdeel**

artikelnr.	maat "	V-deel mm.
2960080	3	80
2960100	4	100
2960120	5	120
2960150	6	150




Koppelingen systeem Anfor

Anfor koppelingen worden veel gebruikt bij baggerwerkzaamheden en voor slibtransport.

N.b. M-koppeling = moederdeel = koppeling met klauwen.
 V- koppeling = vaderdeel = koppeling zonder klauwen.


Syst. Anfor M-koppeling tule gegalvaniseerd

artikelnr.	maat "	V-deel mm.	pilaar mm.
295200200	8	200	200
295250250	10	250	250
295300300	12	300	300




Syst. Anfor M-koppeling met draad gegalvaniseerd

artikelnr.	buiten draad "	M-deel mm.
2970200	8	200
2970250	10	250
2970300	12	300




Syst. Anfor V-koppeling tule gegalvaniseerd

artikelnr.	maat "	V-deel mm.	pilaar mm.
296200200	8	200	200
296250250	10	250	250
296300300	12	300	300



Syst. Anfor V-koppeling met draad gegalvaniseerd

artikelnr.	buiten draad "	V-deel mm.
2980200	8	200
2980250	10	250
2980300	12	300




Syst. Anfor rubber O-ring SBR voor M-koppeling

artikelnr.	maat "	M-deel mm.
2990200	8	200
2990250	10	250
2990300	12	300



Syst. Anfor M-koppeling lasdeel

artikelnr.	maat "	M-deel mm.
2950200	8	200
2950250	10	250
2950300	12	300

**Syst. Anfor V-koppeling lasdeel**

artikelnr.	maat "	V-deel mm.
2960200	8	200
2960250	10	250
2960300	12	300

