

Malleable fittingen verzinkt

Hoogwaardige fittingen, geschikt voor landbouw en industrie.

Normering: ISO 49, DIN 2950, EN 10242. Draad volgens ISO 7/1, DIN 2999/1.

Binnendraad cilindrisch, buitendraad conisch (1:16).

Werkdruk bij +120 °C. 25 bar en bij +300 °C. 20 bar.

Zwarte fittingen op aanvraag.

Verzinkte fitting nr. 1

Bocht 90°, binnendraad x buitendraad.

artikelnr.	bi. x bu.dr. draad "	artikelnr.	bi. x bu.dr. draad "
6001003	1/8	6001032	1 1/4
6001006	1/4	6001038	1 1/2
6001010	3/8	6001050	2
6001012	1/2	6001063	2 1/2
6001019	3/4	6001075	3
6001025	1	6001100	4



Verzinkte fitting nr. 2

Bocht 90°, binnendraad x binnendraad.

artikelnr.	binnen draad "	artikelnr.	binnen draad "
		6002032	1 1/4
6002006	1/4	6002038	1 1/2
6002010	3/8	6002050	2
6002012	1/2	6002063	2 1/2
6002019	3/4	6002075	3
6002025	1	6002100	4



Verzinkte fitting nr. 3

Bocht 90°, buitendraad x buitendraad.

artikelnr.	buiten draad "	artikelnr.	buiten draad "
		6003032	1 1/4
6003006	1/4	6003038	1 1/2
6003010	3/8	6003050	2
6003012	1/2		
6003019	3/4		
6003025	1		



Verzinkte fitting nr. 40

Bocht 45°, binnendraad x buitendraad.

artikelnr.	bi. x bu.dr. draad "	artikelnr.	bi. x bu.dr. draad "
6040006	1/4	6040032	1 1/4
6040010	3/8	6040038	1 1/2
6040012	1/2	6040050	2
6040019	3/4	6040063	2 1/2
6040025	1	6040075	3
		6040100	4



Verzinkte fitting nr. 41

Bocht 45°, binnendraad x binnendraad.

artikelnr.	binnen draad "	artikelnr.	binnen draad "
6041006	1/4	6041032	1 1/4
6041010	3/8	6041038	1 1/2
6041012	1/2	6041050	2
6041019	3/4	6041063	2 1/2
6041025	1	6041075	3
		6041100	4



Verzinkte fitting nr. 90

Knie 90°, binnendraad x binnendraad.

artikelnr.	binnen draad "	binnen draad "	artikelnr.	binnen draad "	binnen draad "
6090003	1/8		6090032	1 1/4	
6090006	1/4		6090038	1 1/2	
6090010	3/8		6090050	2	
6090012	1/2		6090063	2 1/2	
6090019	3/4		6090075	3	
6090025	1		6090100	4	



Verlopend

60901210	1/2	3/8	60903819	1 1/2	3/4
60901910	3/4	3/8	60903825	1 1/2	1
60901912	3/4	1/2	60903832	1 1/2	1 1/4
60902512	1	1/2	60905025	2	1
60902519	1	3/4	60905032	2	1 1/4
60903219	1 1/4	3/4	60905038	2	1 1/2
60903225	1 1/4	1	60906350	2 1/2	2

Verzinkte fitting nr. 92

Knie 90°, binnendraad x buitendraad.

artikelnr.	bi. x bu.dr. draad "	artikelnr.	bi. x bu.dr. draad "
6092006	1/4	6092032	1 1/4
6092010	3/8	6092038	1 1/2
6092012	1/2	6092050	2
6092019	3/4	6092063	2 1/2
6092025	1	6092075	3
		6092100	4



Verzinkte fitting nr. 96

Kniekoppeling 90°, binnendraad x binnendraad, conisch dichtend.

artikelnr.	binnen draad "	artikelnr.	binnen draad "
6096006	1/4	6096032	1 1/4
6096010	3/8	6096038	1 1/2
6096012	1/2	6096050	2
6096019	3/4		
6096025	1		



Verzinkte fitting nr. 98

Kniekoppeling 90°, binnendraad x buitendraad, conisch dichtend.

artikelnr.	bi. x bu.dr. draad "	artikelnr.	bi. x bu.dr. draad "
6098010	3/8	6098032	1 1/4
6098012	1/2	6098038	1 1/2
6098019	3/4	6098050	2
6098025	1		



Verzinkte fitting nr. 120

Knie 45°, binnendraad x binnendraad.

artikelnr.	binnen draad "	artikelnr.	binnen draad "
6120010	3/8	6120032	1 1/4
6120012	1/2	6120038	1 1/2
6120019	3/4	6120050	2
6120025	1		



Verzinkte fitting nr. 121

Knie 45°, binnendraad x buitendraad.

artikelnr.	bi. x bu.dr. draad "	artikelnr.	bi. x bu.dr. draad "
6121010	3/8	6121032	1 1/4
6121012	1/2	6121038	1 1/2
6121019	3/4	6121050	2
6121025	1		



Verzinkte fitting nr. 130

T-stuk 90°, 3 x binnendraad.

artikelnr.	binnen draad "	artikelnr.	binnen draad "
6130003	1/8	6130032	1 1/4
6130006	1/4	6130038	1 1/2
6130010	3/8	6130050	2
6130012	1/2	6130063	2 1/2
6130019	3/4	6130075	3
6130025	1	6130100	4



Verzinkte fitting nr. 130, verlopend

T-stuk 90°, verlopend, 3 x binnendraad.

artikelnr.	binnen draad "	tak bi.dr."	binnen draad "	artikelnr.	binnen draad "	tak bi.dr."	binnen draad "
61301210	1/2	3/8		61303219	1 1/4	3/4	
6130121210	1/2	1/2	3/8	61303225	1 1/4	1	
6130121912	1/2	3/4		6130322525	1 1/4	1	1
61301910	3/4	3/8		6130323225	1 1/4	1 1/4	1
61301912	3/4	1/2		61303812	1 1/2	1/2	
6130191212	3/4	1/2	1/2	61303819	1 1/2	3/4	
6130191912	3/4	3/4	1/2	61303825	1 1/2	1	
6130192519	3/4	1		61303832	1 1/2	1 1/4	
61302512	1	1/2		61305019	2	3/4	
6130251212	1	1/2	1/2	61305025	2	1	
6130251219	1	1/2	3/4	61305032	2	1 1/4	
61302519	1	3/4		61305038	2	1 1/2	
6130251919	1	3/4	3/4	61306350	2 1/2	2	
6130252512	1	1	1/2	61307538	3	1 1/2	
6130252519	1	1	3/4	61307550	3	2	
				61307563	3	2 1/2	
				613010075	4	3	



Verzinkte fitting nr. 180

Kruisstuk, 4 x binnendraad.

artikelnr.	binnen draad "	artikelnr.	binnen draad "
6180006	1/4	6180032	1 1/4
6180010	3/8	6180038	1 1/2
6180012	1/2	6180050	2
6180019	3/4		
6180025	1		



Verzinkte fitting nr. 240

Verloopsok, binnendraad x binnendraad.

artikelnr.	binnen draad "	binnen draad "	artikelnr.	binnen draad "	binnen draad "
62401006	3/8	1/4	62403812	1 1/2	1/2
62401206	1/2	1/4	62403819	1 1/2	3/4
62401210	1/2	3/8	62403825	1 1/2	1
62401910	3/4	3/8	62403832	1 1/2	1 1/4
62401912	3/4	1/2	62405012	2	1/2
62402510	1	3/8	62405019	2	3/4
62402512	1	1/2	62405025	2	1
62402519	1	3/4	62405032	2	1 1/4
62403219	1 1/4	3/4	62405038	2	1 1/2
62403225	1 1/4	1	62406350	2 1/2	2
			62407538	3	1 1/2
			62407550	3	2
			62407563	3	2 1/2
			624010075	4	3



Verzinkte fitting nr. 241

Verlopring, buitendraad x binnendraad.

artikelnr.	buiten draad "	binnen draad "	artikelnr.	buiten draad "	binnen draad "
62410603	1/4	1/8	62415012	2	1/2
62411004	3/8	1/8	62415019	2	3/4
62411006	3/8	1/4	62415025	2	1
62411206	1/2	1/4	62415032	2	1 1/4
62411210	1/2	3/8	62415038	2	1 1/2
62411906	3/4	1/4	62416325	2 1/2	1
62411910	3/4	3/8	62416332	2 1/2	1 1/4
62411912	3/4	1/2	62416338	2 1/2	1 1/2
62412510	1	3/8	62416350	2 1/2	2
62412512	1	1/2	62417525	3	1
62412519	1	3/4	62417532	3	1 1/4
62413210	1 1/4	3/8	62417538	3	1 1/2
62413212	1 1/4	1/2	62417550	3	2
62413219	1 1/4	3/4	62417563	3	2 1/2
62413225	1 1/4	1	624110050	4	2
62413810	1 1/2	3/8	624110063	4	2 1/2
62413812	1 1/2	1/2	624110075	4	3
62413819	1 1/2	3/4			
62413825	1 1/2	1			
62413832	1 1/2	1 1/4			



Verzinkte fitting nr. 245

Verloopnippel, buitendraad x buitendraad.

artikelnr.	buiten draad "	buiten draad "	artikelnr.	buiten draad "	buiten draad "
62451006	3/8	1/4	62453825	1 1/2	1
62451206	1/2	1/4	62453832	1 1/2	1 1/4
62451210	1/2	3/8	62455025	2	1
62451910	3/4	3/8	62455032	2	1 1/4
62451912	3/4	1/2	62455038	2	1 1/2
62452512	1	1/2	62456350	2 1/2	2
62452519	1	3/4	62457550	3	2
62453219	1 1/4	3/4	62457563	3	2 1/2
62453225	1 1/4	1			



Verzinkte fitting nr. 246

Soknippel, binnendraad x buitendraad verlopend.

artikelnr.	binnen draad "	buiten draad "	artikelnr.	binnen draad "	buiten draad "
62460603	1/4	1/8	62463219	1 1/4	3/4
62461006	3/8	1/4	62463225	1 1/4	1
62461206	1/2	1/4	62463819	1 1/2	3/4
62461210	1/2	3/8	62463825	1 1/2	1
62461910	3/4	3/8	62463832	1 1/2	1 1/4
62461912	3/4	1/2	62465032	2	1 1/4
62462512	1	1/2	62465038	2	1 1/2
62462519	1	3/4	62466350	2 1/2	2
			62467550	3	2



Verzinkte fitting nr. 270

Ronde sok, binnendraad x binnendraad.

artikelnr.	binnen draad "	artikelnr.	binnen draad "
6270003	1/8	6270032	1 1/4
6270006	1/4	6270038	1 1/2
6270010	3/8	6270050	2
6270012	1/2	6270063	2 1/2
6270019	3/4	6270075	3
6270025	1	6270100	4



Verzinkte fitting nr. 280

Dubbele nippel, buitendraad x buitendraad.

artikelnr.	buiten draad "	artikelnr.	buiten draad "
6280003	1/8	6280032	1 1/4
6280006	1/4	6280038	1 1/2
6280010	3/8	6280050	2
6280012	1/2	6280063	2 1/2
6280019	3/4	6280075	3
6280025	1	6280100	4



Verzinkte fitting nr. 290

Plug met rand, buitendraad.


artikelnr.	buiten draad "	artikelnr.	buiten draad "
6290003	1/8	6290032	1 1/4
6290006	1/4	6290038	1 1/2
6290010	3/8	6290050	2
6290012	1/2	6290063	2 1/2
6290019	3/4	6290075	3
6290025	1	6290100	4



Verzinkte fitting nr. 300

Dop zeskant, binnendraad.

artikelnr.	binnen draad "	artikelnr.	binnen draad "
6300003	1/8	6300032	1 1/4
6300006	1/4	6300038	1 1/2
6300010	3/8	6300050	2
6300012	1/2	6300063	2 1/2
6300019	3/4	6300075	3
6300025	1	6300100	4



Verzinkte fitting nr. 310

Sluitmoer, binnendraad.

artikelnr.	binnen draad "	artikelnr.	binnen draad "
		6310032	1 1/4
6310006	1/4	6310038	1 1/2
6310010	3/8	6310050	2
6310012	1/2	6310063	2 1/2
6310019	3/4	6310075	3
6310025	1	6310100	4



Verzinkte fitting nr. 340

Koppeling recht, binnendraad x binnendraad, conisch dichtend.

artikelnr.	binnen draad "	artikelnr.	binnen draad "
6340010	3/8	6340038	1 1/2
6340012	1/2	6340050	2
6340019	3/4	6340063	2 1/2
6340025	1	6340075	3
6340032	1 1/4		



Verzinkte fitting nr. 341

Koppeling recht, binnendraad x buitendraad, conisch dichtend.

artikelnr.	bi. x bu.dr. draad "	artikelnr.	bi. x bu.dr. draad "
6341010	3/8	6341038	1 1/2
6341012	1/2	6341050	2
6341019	3/4	6341075	3
6341025	1	6341100	4
6341032	1 1/4		

**Verzinkte fitting nr. 471**

Knie op plaat, binnendraad x binnendraad.

artikelnr.	binnen draad "	artikelnr.	binnen draad "
6471012	1/2	6471019	3/4



Verzinkte Pijpnippels nr. 23

Hoogwaardige fittingen, geschikt voor landbouw en industrie. Normering: DIN 2982, draad 2999/1.

artikelnr.	buiten draad "	lengte mm.	artikelnr.	buiten draad "	lengte mm.
60230640	1/4	40	60233260	1 1/4	60
60230660	1/4	60	60233280	1 1/4	80
60230680	1/4	80	602332100	1 1/4	100
602306100	1/4	100	602332120	1 1/4	120
602306120	1/4	120	602332150	1 1/4	150
602306150	1/4	150	602332180	1 1/4	180
602306180	1/4	180	602332200	1 1/4	200
602306200	1/4	200	602332250	1 1/4	250
602306250	1/4	250	602332300	1 1/4	300
602306300	1/4	300			
			60233860	1 1/2	60
60231040	3/8	40	60233880	1 1/2	80
60231060	3/8	60	602338100	1 1/2	100
60231080	3/8	80	602338120	1 1/2	120
602310100	3/8	100	602338150	1 1/2	150
602310120	3/8	120	602338180	1 1/2	180
602310150	3/8	150	602338200	1 1/2	200
602310180	3/8	180	602338250	1 1/2	250
602310200	3/8	200	602338300	1 1/2	300
602310250	3/8	250			
602310300	3/8	300	60235060	2	60
			60235080	2	80
60231230	1/2	30	602350100	2	100
60231240	1/2	40	602350120	2	120
60231260	1/2	60	602350150	2	150
60231280	1/2	80	602350180	2	180
602312100	1/2	100	602350200	2	200
602312120	1/2	120	602350250	2	250
602312150	1/2	150	602350300	2	300
602312180	1/2	180			
602312200	1/2	200	602363100	2 1/2	100
602312250	1/2	250	602363120	2 1/2	120
602312300	1/2	300	602363150	2 1/2	150
			602363180	2 1/2	180
60231940	3/4	40	602363200	2 1/2	200
60231960	3/4	60	602363250	2 1/2	250
60231980	3/4	80	602363300	2 1/2	300
602319100	3/4	100			
602319120	3/4	120	602375100	3	100
602319150	3/4	150	602375120	3	120
602319180	3/4	180	602375150	3	150
602319200	3/4	200	602375180	3	180
602319250	3/4	250	602375200	3	200
602319300	3/4	300	602375250	3	250
			602375300	3	300
60232540	1	40			
60232560	1	60	6023100100	4	100
60232580	1	80	6023100120	4	120
602325100	1	100	6023100150	4	150
602325120	1	120	6023100180	4	180
602325150	1	150	6023100200	4	200
602325180	1	180	6023100250	4	250
602325200	1	200	6023100300	4	300
602325250	1	250			
602325300	1	300			



Zwarte Pijnpipels nr. 23

Hoogwaardige fittingen, geschikt voor landbouw en industrie. Normering: DIN 2982, draad 2999/1.

artikelnr.	buiten draad "	lengte mm.	artikelnr.	buiten draad "	lengte mm.
60230640Z	1/4	40	60233260Z	1 1/4	60
60230660Z	1/4	60	60233280Z	1 1/4	80
60230680Z	1/4	80	602332100Z	1 1/4	100
602306100Z	1/4	100	602332120Z	1 1/4	120
602306120Z	1/4	120	602332150Z	1 1/4	150
602306150Z	1/4	150	602332180Z	1 1/4	180
602306180Z	1/4	180	602332200Z	1 1/4	200
602306200Z	1/4	200	602332250Z	1 1/4	250
602306250Z	1/4	250	602332300Z	1 1/4	300
602306300Z	1/4	300			
			60233860Z	1 1/2	60
60231040Z	3/8	40	60233880Z	1 1/2	80
60231060Z	3/8	60	602338100Z	1 1/2	100
60231080Z	3/8	80	602338120Z	1 1/2	120
602310100Z	3/8	100	602338150Z	1 1/2	150
602310120Z	3/8	120	602338180Z	1 1/2	180
602310150Z	3/8	150	602338200Z	1 1/2	200
602310180Z	3/8	180	602338250Z	1 1/2	250
602310200Z	3/8	200	602338300Z	1 1/2	300
602310250Z	3/8	250			
602310300Z	3/8	300	60235060Z	2	60
			60235080Z	2	80
60231230Z	1/2	30	602350100Z	2	100
60231240Z	1/2	40	602350120Z	2	120
60231260Z	1/2	60	602350150Z	2	150
60231280Z	1/2	80	602350180Z	2	180
602312100Z	1/2	100	602350200Z	2	200
602312120Z	1/2	120	602350250Z	2	250
602312150Z	1/2	150	602350300Z	2	300
602312180Z	1/2	180			
602312200Z	1/2	200	602363100Z	2 1/2	100
602312250Z	1/2	250	602363120Z	2 1/2	120
602312300Z	1/2	300	602363150Z	2 1/2	150
			602363180Z	2 1/2	180
60231940Z	3/4	40	602363200Z	2 1/2	200
60231960Z	3/4	60	602363250Z	2 1/2	250
60231980Z	3/4	80	602363300Z	2 1/2	300
602319100Z	3/4	100			
602319120Z	3/4	120	602375100Z	3	100
602319150Z	3/4	150	602375120Z	3	120
602319180Z	3/4	180	602375150Z	3	150
602319200Z	3/4	200	602375180Z	3	180
602319250Z	3/4	250	602375200Z	3	200
602319300Z	3/4	300	602375250Z	3	250
			602375300Z	3	300
60232540Z	1	40			
60232560Z	1	60	6023100100Z	4	100
60232580Z	1	80	6023100120Z	4	120
602325100Z	1	100	6023100150Z	4	150
602325120Z	1	120	6023100180Z	4	180
602325150Z	1	150	6023100200Z	4	200
602325180Z	1	180	6023100250Z	4	250
602325200Z	1	200	6023100300Z	4	300
602325250Z	1	250			
602325300Z	1	300			

