

Tankwagenkoppelingen EN14420-6

Koppelingen uitgevoerd volgens DIN 28450, EN14420-6, werkdruk 16 bar.
Messing koppelingen uitgevoerd met NBR dichting.
RVS koppelingen uitgevoerd met Hypalon dichting.

TW aansluitstuk type VK, binnendraad

artikelnr.	artikelnr.	type	binnen draad "
messing	rvs		
4700050	4700050R	VK50	2
4700080	4700080R	VK80	3
4700100	4700100R	VK100	4



TW aansluitstuk type MK, binnendraad

Bestaande uit kroonring en spanring.

artikelnr.	artikelnr.	type	binnen draad "
messing	rvs		
4701050	4701050R	MK50	2
4701080	4701080R	MK80	3
4701100	4701100R	MK100	4



TW koppeling type VK, 1 delig

Compleet met pilaar voor klemschaal montage.

artikelnr.	type	pilaar mm.
rvs		
4700059R	VK50	50
4700089R	VK80	76



TW koppeling type MK, 1 delig

Compleet met pilaar voor klemschaal montage. Wordt geleverd incl. spanring

artikelnr.	type	pilaar mm.
rvs		
4701059R	MK50	50
4701089R	MK80	76



TW afsluitkap type VB

Passend op type MK.

artikelnr.	artikelnr.	artikelnr.	type
aluminium	rvs	pp	
4702050	4702050R	4702050P	VB50
4702080	4702080R	4702080P	VB80
4702100	4702100R	4702100P	VB100



TW afsluitkap type MB

Passend op type VK.

artikelnr.	artikelnr.	type
aluminium	rvs	
4703050	4703050R	MB50
4703080	4703080R	MB80
4703100	4703100R	MB100



TW sleutels

Sleutels voor het (de)monteren van TW koppelingen. Passend op zowel type VK als MK.

artikelnr.	type	materiaal
4705050	VK/MK50	staal
4705080	VK/MK80	staal
4705100	VK/MK100	staal



TW dichtingen

Vormringen voor afdichting tussen de VK en MK koppelingen. De MK 50 en MK 80 zijn uitgerust met een vormring en de MK 100 is uitgerust met een O-ring.

artikelnr.	type	materiaal	kleur
4704050	MK50	NBR	zwart
4704051	MK50	Hypalon	groen
4704052	MK50	Viton	zwart
4704080	MK80	NBR	zwart
4704081	MK80	Hypalon	groen
4704082	MK80	Viton	zwart
4704100	MK100	NBR	zwart
4704101	MK100	Hypalon	groen
4704102	MK100	Viton	zwart



Platte ringen voor afdichting van de binnendraad.

artikelnr.	type	materiaal	kleur
4706050	MK/VK50	PU	rood
4706051	MK/VK50	Teflon	wit
4706080	MK/VK80	PU	rood
4706081	MK/VK80	Teflon	wit
4706100	MK/VK100	PU	rood
4706101	MK/VK100	Teflon	wit



Slangpilaar voor klemschaal montage, buitendraad

Slangpilaar met zaagvertanding en kraag voor klemschaal montage.
Volgens DIN2817, EN14420-5.

artikelnr. messing	artikelnr. rvs	buiten draad "	pilaar mm.
4718019	4718019R	3/4	19
4718025	4718025R	1	25
4718032	4718032R	1 1/4	32
4718038	4718038R	1 1/2	38
4718050	4718050R	2	50
4718063	4718063R	2 1/2	63
4718075	4718075R	3	75
4718100	4718100R	4	100

NPT draad op aanvraag.



Slangpilaar voor klemschaal montage, binnendraad

Messing slangpilaar met zaagvertanding en kraag voor klemschaal montage.
Uitgevoerd met wartel.
Volgens DIN2817, EN14420-5.

artikelnr. messing	artikelnr. rvs	binnen draad "	pilaar mm.
4719019	4719019R	3/4	19
4719025	4719025R	1	25
4719032	4719032R	1 1/4	32
4719038	4719038R	1 1/2	38
4719050	4719050R	2	50
4719075	4719075R	3	75
4719100	4719100R	4	100



Nippel BSPP, vlakdichtend

Dubbele nippel BSPP met vlakke dichting.

artikelnr. messing	artikelnr. rvs	buiten draad "	buiten draad "
47091919	47091919R	3/4	3/4
47092519	47092519R	1	3/4
47092525	47092525R	1	1
47093225	47093225R	1 1/4	1
47093232	47093232R	1 1/4	1 1/4
47093832	47093832R	1 1/2	1 1/4
47093838	47093838R	1 1/2	1 1/2
47095038	47095038R	2	1 1/2
47095050	47095050R	2	2
47096350	47096350R	2 1/2	2
47096363	47096363R	2 1/2	2 1/2
47097563	47097563R	3	2 1/2
47097575	47097575R	3	3
470910075	470910075R	4	3
4709100100	4709100100R	4	4



NPT draad op aanvraag.

Klemschalen EN14420-3

Tweedelige klemschaal, met inbusbouten en moeren volgens EN14420-3, DIN2817
 Rvs klemschalen worden geleverd met rvs bouten en moeren.

artikelnr. aluminium	artikelnr. rvs	slangmaat mm.	klembereik mm.
4720019	4720019R	19 x 6,0	30 - 33
4720024		25 x 5,0	34 - 36
4720025	4720025R	25 x 6,0	36 - 39
4720031		32 x 5,0	41 - 43
4720032	4720032R	32 x 6,0	43 - 46
4720037		38 x 5,0	47 - 49
4720038	4720038R	38 x 6,5	50 - 52
4720039	4720039R	38 x 8,0	53 - 56
4720049		50 x 6,0	61 - 63
4720050	4720050R	50 x 8,0	64 - 67
4720051	4720051R	50 x 10,0	69 - 71
4720062	4720062R	63 x 6,0	74 - 76
4720063	4720063R	63 x 8,0	78 - 82
4720064		63 x 10,0	84 - 87
4720074		75 x 6,0	86 - 89
4720075	4720075R	75 x 8,0	89 - 93
4720076		75 x 10,0	94 - 97
4720080		80 x 8,0	94 - 97
4720099		100 x 6,5	112 - 114
4720100	4720100R	100 x 8,0	114 - 119
4720101		100 x 10,0	118 - 122
4720102		100 x 12,0	122 - 126
4720103		100 x 14,0	126 - 130
4720125		125 x 10,0	143 - 148
4720150	4720150R	150 x 10,0	168 - 174
4720152		150 x 15,0	178 - 184
4720200		200 x 12,0	222 - 229



Aanlaspilaar voor klemschaal montage

Aanlaspilaar, pilaar met zaagvertanding en kraag voor klemschaal montage.

artikelnr. staal	artikelnr. rvs	buismaat mm.	pilaar mm.
2021050	2021050R	60,3	50
2021075	2021075R	88,9	75
2021100	2021100R	114,3	100
2021125	2021125R	139,7	125
2021150	2021150R	168,3	150

